



آنی + آنی

سرکار خانم باقری زمردی-مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
جناب آقای جدی ثانی-رئیس محترم مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی
موضوع: عدم الزام اخذ شناسه کالا با تعرفه ۵۴۰۴۱۹۱۰ - دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

با سلام و احترام؛

باعنایت به مکاتبه دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی طی نامه شماره ۳۱۴۸۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ در خصوص عدم الزام اخذ شناسه کالا ذیل تعرفه ۵۴۰۴۱۹۱۰ برای محصول فیلتر دیالیز و الزام به اخذ کد IRC در زمان ثبت سفارش برای کالای مذکور، خواهشمند است دستور فرمائید تا اطلاع ثانوی الزام به اخذ شناسه کالا در زمان ثبت سفارش برای تعرفه فوق اشاره لغو گردد. ۷۷۱۶۸۴۳/د.

حمید محله ای

رونوشت:

- جناب آقای آزاد بخت، مدیرکل محترم دفتر صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی جهت استحضار
- جناب آقای گرجی، مدیرکل محترم دفتر صنایع منسوجات و پوشاک جهت استحضار
- جناب آقای دهقانی نیا، مدیرکل محترم نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت استحضار
- جناب آقای خدروییسی، مدیرکل محترم پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت استحضار
- دفتر معاونت تجارت و خدمات
- دفتر خدمات فنی، مهندسی (گروه بازار و تجارت خارجی)